



aitex

instituto
tecnológico
textil

ENAC
ENSAYOS
Nº 12 / LE025
OC-L/020

CE

certificado CE de tipo

**CERTIFICADO Nº 0161/5373/17
EPI TIPO CHALECO REF. 01260**

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.
Avda. Proges, 2 P.I. Campo Aníbal
ES-46530 PUZOL - VALENCIA
(SPAIN)

AITEX, Organismo Notificado Nº 0161 para la aplicación de la Directiva 89/686/CEE de 21 de Diciembre de 1989 (D.O.C.E. DE 30.12.1989), R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, donde se establece las exigencias mínimas esenciales que deben cumplir los Equipos de Protección Individual.

CERTIFICA:

La Sociedad: INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA, S.L.,
Avda. Proges, 2 P.I. Campo Anibal
ES-46530 PUZOL - VALENCIA (SPAIN)

Ha obtenido la **CERTIFICACIÓN DE EXAMEN CE DE TIPO**, conforme a lo expresado en la *Directiva 89/686/CEE* y de acuerdo con los procedimientos de ensayo que le son aplicables según las Normas *EN ISO 13688:2013* requisitos generales y *EN ISO 20471:2013/A1:2016* como prenda de CLASE 2 de material de alta visibilidad, habiendo alcanzado los niveles de prestación, según se especifica en el **INFORME TÉCNICO DE ENSAYO Nº 2017EP1761CE Y LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DEL EPI**.

Dicha certificación es válida para el siguiente artículo:

EPI TIPO “CHALECO REF. 01260” destinado a la señalización de la presencia diurna y nocturna del usuario en situaciones de peligro de baja visibilidad.

DESCRIPCIÓN DEL EPI:

Chaleco confeccionado en tejido de punto amarillo flúor. Dispone de bandas reflectantes gris plata: Una alrededor del torso y una sobre cada hombro.

DELANTERO: Dos delanteros de una pieza cada uno. Estos quedan unidos entre sí mediante una cremallera de pasta amarillo flúor con cursor metálico. Esta cremallera cierra desde el bajo de la prenda hasta la altura del pecho.

CUELLO: Abierto. En el interior, en la parte trasera, dispone de una etiqueta con la talla de la prenda.

ESPALDA: De una pieza, con la misma distribución de bandas que los delanteros.

BOLSILLOS:

- Tipo parche abierto: Uno en la cintura en ambos delanteros.
- Tipo metro con fuelle, solapa y cinta autoenganchable: Uno en el pecho derecho.

El chaleco podrá presentarse en color naranja flúor sustituyendo al amarillo flúor.

- Tejido de punto naranja flúor, referencia YD-015, de composición 100% poliéster con un gramaje aproximado de 127 g/m².

Los materiales que componen el EPI, vienen descritos en el informe técnico de ensayo nº 2017EP1761CE.



Será estricta responsabilidad del fabricante facilitar información concreta acerca de este certificado y de los niveles de protección comprobados.

Fecha de emisión: ALCOY a 1 de agosto 2017

Silvia Devesa Valencia
Subdirectora de Laboratorios e Innovación



Plaza Emilio Sala, 1
03801 Alcoy (Alicante) SPAIN
Tel.: +34 965 542 200
Fax: +34 965 543 494
E-mail: info@aitex.es
www.aitex.es
www.observatoriotextil.com



Los ensayos acreditados por ENAC se encuentran disponibles en el departamento de calidad del instituto.