


**Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5545.00**


| Identificazione articolo/Item identification                       |   |   |   |                                   |               |
|--|---|---|---|-----------------------------------|---------------|
| Cod. comm.le Industrial Starter/<br>IS commercial item code:       | <b>5545</b>   | Cod. art. fornitore/<br>Supplier item code: | <b>BR 07873</b>                           | Cod. fornitore/<br>Supplier code: | <b>101108</b> |
| Cod. colore Industrial Starter/<br>Industrial Starter colour code: | <b>040</b><br>(blu marino /<br>navy blue)                     | <input checked="" type="checkbox"/> [X]     | Articolo del catalogo/Item from catalogue |                                   |               |
|  |   | <input type="checkbox"/> [ ]                | Articolo personalizzato/Customized item   |                                   |               |
|  |   | Codice cliente/Customer code:               |   | <b>N/A</b>                        |               |
| Nome articolo/Item name:   | <b>Giacca permanente " M-PRO" / " M-PRO" Permanent jacket</b> |   |   |                                   |               |

| Descrizione tecnica dell'articolo/Technical item description |  |                                   |  |
|--|--|-----------------------------------|--|
|  | Composizione tessuto/<br>Fabric composition  | Colore/colour<br>(Pantone)        | Peso del tessuto/<br>Fabric weight [g/m <sup>2</sup> ] |
| Tessuto esterno principale /<br>Main outer shell fabric      | <b>60% modacrilico 38% cotone<br/>2% fibre in carbonio dissipative /<br/>60% modacrilic 38% cotton<br/>2 % antistatic carbon fiber</b>   | <b>Blu marino /<br/>Navy Blue</b> | <b>250 +/- 5%</b>                                      |
| Accessori/Accessories:                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chiusura centrale con zip in metallo coperta con doppia patta interna ed esterna / central closure with metallic zipper covered by double inner &amp; outer flap</li> <li>2. Patta esterna con chiusura con velcro / Outer flap with velcro closure</li> <li>3. Collo a camicia / Shirt collar</li> <li>4. Elastico laterale in vita / Side waistband elastic</li> <li>5. Fondo con tessuto doppiato / Double layer fabric bottom</li> <li>6. n. 2 tasche al petto con flap e velcro / n. 2 chest pockets with flap and velcro closure</li> <li>7. Maniche a giro / Rounded sleeves</li> <li>8. Polsini con elastico / Elastic cuffs</li> <li>9. Fondo dietro allungato per aumentare protezione durante i movimenti del corpo / Back bottom longer shaped to protect during body movements</li> </ol> |                                   |  |
| Loghi e/o ricami/<br>Logos and/or embroideries:              |    |                                   |  |
| Taglie/Sizes:  | <b>S, M, L, XL, XXL, XXXL</b>  |                                   |  |
| Imballo/Packages:  | <b>n. 1 pz per polybag – n. 10 pz per cartone /<br/>n. 1 piece per polybag- n. 10 pcs per export carton</b>  |                                   |  |

**Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5545.00**

 Istruzioni lavaggio/  
 Care label:

**Stirare a 200° C dopo ogni lavaggio / Ironing at 200° C after each washing**
**Conformità alle norme CE/Conformity with EC standards**


|  |     |  |  |                   |  |
|--|-----|--|--|-------------------|--|
| Cat.DPI/<br>PPE Category:  | III | Norme CE e livelli di protezione/<br>EC standards and protection levels: | <b>UNI EN ISO 11612:2015 ( A1-B1-C1-E1-F1)</b><br><b>UNI EN ISO 11611:2015 ( Class 1 – A1)</b><br><b>UNI EN 1149-5:2018</b><br><b>UNI EN 13034 : 2009 ( Type 6)</b><br><b>IEC 61482-2:2018 APC 1</b><br><b>EN ISO 13688:2013</b><br><b>UNI EN 14325:2005</b> |                   |  |
|  |     |  | <b>Direttiva ATEX / ATEX Directive</b>   |                   |  |
| Certificato d'esame UE del tipo n° /<br>UE type-examination certificate No.: |     | <b>CE 0157200657-00-00</b>   | Data /<br>Date :   | <b>07.10.2020</b> |  |
| Organismo notificato / Notified Body :                                       |     | <b>Centrocot</b>   | N°/ No.:   | <b>0624</b>       |  |
| Lingue nota Informativa/<br>Manufacturer's notes languages:                  |     | <b>IT,EN, ES, FR,PL,CZ,GR</b>  |  |                   |  |







**Misure delle taglie/Size measurements [cm]**

|                                  | S           | M           | L           | XL        | XXL         | XXXL      |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| A. Torace / Chest:               | <b>52</b>   | <b>56</b>   | <b>60</b>   | <b>64</b> | <b>68</b>   | <b>72</b> |
| B. Lunghezza tot. / Tot. length: | <b>68</b>   | <b>70</b>   | <b>72</b>   | <b>74</b> | <b>76</b>   | <b>78</b> |
| C. Manica / Sleeves:             | <b>62</b>   | <b>64</b>   | <b>66</b>   | <b>68</b> | <b>70</b>   | <b>71</b> |
| D. Shoulder                      | <b>43</b>   | <b>47</b>   | <b>52</b>   | <b>55</b> | <b>57,5</b> | <b>61</b> |
| E. Fondo / Bottom:               | <b>49</b>   | <b>53</b>   | <b>57</b>   | <b>61</b> | <b>65</b>   | <b>69</b> |
| F. Polsino / Sleeve opening:     | <b>10,5</b> | <b>11,5</b> | <b>12,5</b> | <b>13</b> | <b>14</b>   | <b>15</b> |
| Giro manica / Armhole            | <b>25</b>   | <b>26</b>   | <b>28</b>   | <b>30</b> | <b>32</b>   | <b>34</b> |

Scheda tecnica indumento/Garment technical data sheet. 5545.00

Disegno e foto/Drawing and photo



|  |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|
| NORME / NORMS  | Permanent   | Permanent   | Permanent   | Permanent   |   | Permanent   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | UNI EN ISO 11612:2015<br>A1-A2-B1-C1-E1-F1  | ISO 11611:2015<br>Class 1 - A1 - A2   | UNI EN 1149-5:2018  | IEC 61482-2<br>2018 APC 1   | UNI EN 13034 Type 6   | ATEX  |
| Cicli di lavaggio / Washing cycles   | 5 a   | 5 a   | 5 a   | 5 a   | 5 b   | 5 a   |
| <p>a: potenzialmente infiniti / potentially endless<br/> b: stirare @200C° dopo ogni lavaggio / ironing @200 C° after each washing - si può ripristinare trattamento durante lavaggio / during washing it's feasible restore treatment</p> |   |   |   |   |   |   |

**PLUS**  
- PERMANENTE  
- PENTAVALENTE  
- ATEX  
- 250 gr/m<sup>2</sup>

Vicenza, 07/10/2020



Resp. acquisti/Purchasing manager