

# ARMADI SPOGLIATOIO O R A Z I O

ACCESSORI OPZIONALI  
 Grucce pag. 10  
 Naselli pag. 10  
 Tetti inclinati antipolvere  
 (verificare disponibilità pag. 10)

NOTE TECNICHE  
 Struttura monoblocco.

COLORE DI SERIE



■ RAL 7038 scocche  
 ■ RAL 7038 ante

VARIANTI COLORE ANTE



su richiesta da preventivare  
 consegna 30 gg

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore 6-7/10. Ogni posto di profondità mm. 330 è corredato di 1 cappelliera, 1 appendiabiti in plastica e 1 gancio per asciugamani; ogni posto di profondità mm. 500 è corredato di 1 cappelliera, 1 tubo portagruccie e 2 ganci per asciugamani. Le porte sono rinforzate, dotate di idonea foratura per l'aerazione e chiusura con serratura a linguetta. Disponibili con profondità mm. 330 e 500, larghezza mm. 300 senza tramezza oppure mm. 400 con tramezza per separare gli indumenti da lavoro dagli abiti personali. L'altezza dei piedi è di mm. 190, protetti con puntali in plastica. Verniciatura a forno con polveri epossidiche.



E500



E504



E502



E506

## ARMADI con vani mm. 300 x 330 prof.

Vano cappelliera mm. 255 x 285 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E500	315 x 330 x 1800	1
E502	610 x 330 x 1800	2

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E504	905 x 330 x 1800	3
E506	1200 x 330 x 1800	4

# ARMADI SPOGLIATOIO O R A Z I O

**ACCESSORI OPZIONALI**  
 Grucce pag. 10  
 Naselli pag. 10  
 Tetti inclinati antipolvere  
 (verificare disponibilità pag. 10)

**NOTE TECNICHE**  
 Struttura monoblocco.

**COLORE DI SERIE**



■ RAL 7038 scocche  
 ■ RAL 7038 ante

**VARIANTI COLORE ANTE**



su richiesta da preventivare  
 consegna 30 gg



E510



E514



E512



E516

## ARMADI con vani mm. 300 x 500 prof.

Vano cappelliera mm. 255 x 390 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E510	315 x 500 x 1800	1
E512	610 x 500 x 1800	2

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E514	905 x 500 x 1800	3
E516	1200 x 500 x 1800	4

# ARMADI SPOGLIATOIO **ORAZIO**

**ACCESSORI OPZIONALI**  
 Grucce pag. 10  
 Naselli pag. 10  
 Tetti inclinati antipolvere  
 (verificare disponibilità pag. 10)

**NOTE TECNICHE**  
 Struttura monoblocco.

**COLORE DI SERIE**



■ RAL 7038 scocche  
 ■ RAL 7038 ante

**VARIANTI COLORE ANTE**



su richiesta da preventivare  
 consegna 30 gg



E540



E544



E542



E546

## ARMADI SOVRAPPosti con vani mm. 300 x 500 prof.

Vano interno mm. 245 x 480 x 745 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E540	315 x 500 x 1800	2
E542	610 x 500 x 1800	4

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E544	905 x 500 x 1800	6
E546	1200 x 500 x 1800	8

# ARMADI SPOGLIATOIO O R A Z I O

**ACCESSORI OPZIONALI**  
 Grucce pag. 10  
 Naselli pag. 10  
 Tetti inclinati antipolvere  
 (verificare disponibilità pag. 10)

**NOTE TECNICHE**  
 Struttura monoblocco.

**COLORE DI SERIE**



■ RAL 7038 scocche  
 ■ RAL 7038 ante

**VARIANTI COLORE ANTE**



su richiesta da preventivare  
 consegna 30 gg



E520



E522



E524

## ARMADI con vani mm. 400 x 500 prof. con tramezza

Vano cappelliera mm. 345 x 390 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E520	415 x 500 x 1800	1+1
E522	810 x 500 x 1800	2+2
E524	1200 x 500 x 1800	3+3

