

ACCESSORI OPZIONALI  
Lucchetto pag. 10  
Naselli in metallo pag. 10

NOTE TECNICHE  
Struttura monoblocco.

COLORE DI SERIE



■ RAL 7038 scocche  
■ RAL 7038 porte

VARIANTI COLORE PORTE



GB  
RAL 5015  
su richiesta senza maggiorazione consegna 30 gg



GVS  
RAL 6029



GG  
RAL 1004



GR  
RAL 3000  
su richiesta con maggiorazione consegna 40 gg

Costruiti in lamiera di acciaio di prima scelta pressopiegata a freddo spessore 6-7/10. Ogni posto di profondità mm. 330 è corredato di 1 cappelliera, 1 appendiabiti in plastica e 1 gancio per asciugamani; ogni posto di profondità mm. 500 è corredato di 1 cappelliera, 1 tubo portagrucce e 2 ganci per asciugamani. Le porte sono rinforzate, dotate di idonea foratura per l'aerazione e chiusura con serratura a linguetta. Disponibili con profondità mm. 330 e 500, larghezza mm. 300 senza tramezza oppure mm. 400 con tramezza per separare gli indumenti da lavoro dagli abiti personali. L'altezza dei piedi è di mm. 190, protetti con puntali in plastica. Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere.



E500



E504



E502



E506

#### ARMADI con vani mm. 300 x 330 prof.

Vano cappelliera mm. 255 x 285 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E500	315 x 330 x 1800	1
E502	610 x 330 x 1800	2

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E504	905 x 330 x 1800	3
E506	1200 x 330 x 1800	4

ACCESSORI OPZIONALI  
Gruce pag. 10  
Lucchetto pag. 10  
Naselli in metallo pag. 10

NOTE TECNICHE  
Struttura monoblocco.

COLORE DI SERIE



RAL 7038 scocche  
RAL 7038 porte

VARIANTI COLORE PORTE



su richiesta senza maggiorazione consegna 30 gg



su richiesta con maggiorazione consegna 40 gg



E512



E514



E516

## ARMADI con vani mm. 300 x 500 prof.

Vano cappelliera mm. 255 x 390 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E512	610 x 500 x 1800	2
E514	905 x 500 x 1800	3
E516	1200 x 500 x 1800	4



E542



E544



E546

## ARMADI SOVRAPPOSTI con vani mm. 300 x 500 prof.

Vano interno mm. 245 x 480 x 745 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E542	610 x 500 x 1800	4
E544	905 x 500 x 1800	6
E546	1200 x 500 x 1800	8

ACCESSORI OPZIONALI  
Gruce pag. 10  
Lucchetto pag. 10  
Naselli in metallo pag. 10  
Tetti inclinati antipolvere pag. 10

NOTE TECNICHE  
Struttura monoblocco.

COLORE DI SERIE



RAL 7038 scocche  
RAL 7038 porte

VARIANTI COLORE PORTE



su richiesta senza maggiorazione consegna 30 gg



su richiesta con maggiorazione consegna 40 gg



E520



E522



E524

## ARMADI con vani mm. 400 x 500 prof. con tramezza zincata

Vano cappelliera mm. 345 x 390 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E520	415 x 500 x 1800	1+1
E522	810 x 500 x 1800	2+2
E524	1200 x 500 x 1800	3+3



NOVITÀ E526



NOVITÀ E528



NOVITÀ E530

## ARMADI con vani mm. 400 x 500 prof. con tramezza zincata

### e vano portascarpe a mm. 240 utile dal fondo

Vano cappelliera mm. 345 x 390 x 165 h. utile.

ART.	DIMENSIONI LxPxH (mm)	VANI
E526	415 x 500 x 1800	1+1
E528	810 x 500 x 1800	2+2
E530	1200 x 500 x 1800	3+3