


## **SCHEDA TECNICA**



Scheda tecnica n° 40001

Nome del prodotto: CLASSIC

DPI: II CAT.

Conformità: EN352-2

**Descrizione:** Filtri per la protezione dell'udito in PVC espanso.

Imballaggio: 1 paio per pillowpack (confezione protettiva in

cartone), 250 pillowpack per distributore, 8 distributori per cartone. **Totale 2000 paia.** 

Modelli disponibili: PP-01-002 Classic

AM-01-000 Classic Small (Amigo) CC-01-000 Classic Corded (Cabocord)

Caratteristiche: \* Eccellente e Costante Attenuazione

\* Confortevoli per tutta la giornata

\* Si adatta alla maggior parte dei canali auricolari

\* Non irrita

\* Resistenti all'umidità

\* Riciclabili al 100%

\* Adatto per l'uso combinato con altri D.P.I.

\* Il pillowpack è rituilizzabile per riporre i tappi.

## Classic

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione Media (dB)	22.3	23.3	24.6	26.9	27.4	34.1	41.6	40.4
Deviazione Standard (dB)	5.4	5.3	3.6	5.4	4.8	3.1	3.5	6.4
Protezione Presunta (dB)	16.9	18.1	20.9	21.5	22.6	30.9	38.1	34.0

SNR=28; H= 30; M= 24; L= 22;

## Classic Corded

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affenuazione Media (dB)	21.7	23.7	26.1	30.4	30.1	33.8	42.6	42.1
Deviazione Standard (dB)	6.3	5.6	5.2	5.7	5.3	4.6	4.0	5.7
Protezione Presunta (dB)	15.4	18.0	20.9	24.6	24.9	29.2	38.6	36.4

SNR=29; H= 30; M= 26; L= 23;

## Classic Small

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione Media (dB)	21.3	25.8	27.6	30.8	31.1	35.6	41.9	42.9
Deviazione Standard (dB)								
Profezione Presunto (dB)	10.9	17.9	18.8	22.2	24.4	31.4	37.0	36.8

SNR=28; H= 31; M= 25; L= 21;







Aearo SrI - Via Boccaccio, 37 20090 Trezzano sul Naviglio (MI) Tel. 02.48.40.26.25 Fax.02.48.40.26.16 E-Mail: itinfo@aearo.it